

Edité le : 09/07/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 2

MAIRIE DE ST BOMER

LE BOURG
28330 ST BOMER

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE26-90325	Référence contrat :	LSEC25-4693
Identification échantillon :	LSE2606-55748-1		
Nature (1):	Eau de distribution		
Origine (1):	la Petite Souette		
	L PETITE SOUETTE		
Dept et commune (1):	28 ST BOMERT		
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 48,1764089600	Y :	0,8404753900
Réception :	Réception au laboratoire le 30/06/2026		
Prélèvement :	Prélevé le 29/06/2026 à 09h17		
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / AGBOHOU Merveille		
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier.

Date de début d'analyse le 05/07/2026

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain Température de l'eau	21.0	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0			25 #
COV : composés organiques volatils Solvants organohalogénés								
Chlorure de vinyle	0.243	µg/l	Purge and Trap /GC/MS	Méthode interne M_ET105	0.10	0.50		#

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

N.M. = Non Mesuré

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

LSEHL

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 09/07/2026

Identification échantillon : LSE2606-55748-1

Destinataire : MAIRIE DE ST BOMER

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Arthur RUIZ
Technicien de Laboratoire



PHOTO DU PRELEVEMENT



Edité le : 09/07/2026

Rapport d'analyse Page 1 / 2

MAIRIE DE ST BOMER

LE BOURG
28330 ST BOMER

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE26-90325	Référence contrat :	LSEC25-4693
Identification échantillon :	LSE2606-55747-1		
Nature (1):	Eau de distribution		
Origine (1):	la grande souette		
	LE GRAND SOURTTE		
Dept et commune (1):	28 ST BOMERT		
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 48,1780442500	Y :	0,8380410600
Réception :	Réception au laboratoire le 30/06/2026		
Prélèvement :	Prélevé le 29/06/2026 à 09h21		
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / AGBOHOU Merveille		
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 05/07/2026

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain								
Température de l'eau	19.1	°C	Méthode à la sonde	Méthode Interne M_EZ008 v3	0		25	#
COV : composés organiques volatils								
Solvants organohalogénés								
Chlorure de vinyle	< 0.10	µg/l	Purge and Trap /GC/MS	Méthode interne M_ET105	0.10	0.50		#

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

N.M. = Non Mesuré

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

LSEHL

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 09/07/2026

Identification échantillon : LSE2606-55747-1

Destinataire : MAIRIE DE ST BOMER

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Arthur RUIZ
Technicien de Laboratoire



PHOTO DU PRELEVEMENT



Edité le : 09/07/2026

Rapport d'analyse Page 1 / 2

MAIRIE DE ST BOMER

LE BOURG
28330 ST BOMER

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE26-90325	Référence contrat :	LSEC25-4693
Identification échantillon :	LSE2606-55746-1		
Nature (1):	Eau de distribution		
Origine (1):	La Maricadière LA MARICADIÈRE		
Dept et commune (1):	28 ST BOMERT		
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 48,1707786000	Y :	0,8322470600
Réception :	Réception au laboratoire le 30/06/2026		
Prélèvement :	Prélevé le 29/06/2026 à 09h36		
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / AGBOHOU Merveille		
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 05/07/2026

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain Température de l'eau	19.2	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0		25	#
COV : composés organiques volatils Solvants organohalogénés								
Chlorure de vinyle	0.155	µg/l	Purge and Trap /GC/MS	Méthode interne M_ET105	0.10	0.50		#

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

N.M. = Non Mesuré

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

LSEHL

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 09/07/2026

Identification échantillon : LSE2606-55746-1

Destinataire : MAIRIE DE ST BOMER

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Arthur RUIZ
Technicien de Laboratoire



PHOTO DU PRELEVEMENT

